

Stand: 21.09.2017 - 08:50




Eingang West,
Übergang
Hallen 9 und 7

Übergang
Halle 8,
6 und 4
Eingang Ost

Maximale Bauhöhe ohne Standsbaugenehmigung = 3,5m
Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien included in our GEC.
Maximum building height without stand approval = 3.0/3.5m
Please observe the technical guidelines included in our GEC.
maximal zulässige Besucherkapazität = xx xxx Personen
maximum number of visitors = xx xxx pax

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
Subject for official approval

Rasterabstand | Grid spacing



Änderungslegende | Legend of changes:

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	

- Legende | Legend
- Stütze | Column 45 x 90 cm
 - Hydrant | Hydrant
 - Feuerlöscher | Fire extinguisher
 - Handfeuermelder | Emergency button

- ↖ Lüftungsauslass | Ventilation outlet
- Schacht für Quellaftauslass | duct for displacement air
- Notausgang | Emergency exit
- Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für
- Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
- Elektroversorgung | Power supply
- Datenanschlüsse | Data connections
- Gas
- Sprinklerbodenanzlauf | Ground sprinkler supply
- Elektroanschluss | Electr. connection
max. 32A = 18kW (2.50 über FFB)
- Schuko Steckdose | Safety triple outlet
3-fach, abschaltbar | can be switched off
- Wasser/Abwasser | Water/Waste water
- Trägerverlauf | Position of supports
- Abhängungen | Suspension points
max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) kreuzsch
max. load per point = 1 kN (100kg) vertical
- Belegbare Fläche | Area available for allocation
max. 11 276.50 m²
- Belegbare Sonderfläche | Special area
max. 338.50 m²



Halle | Hall: **Paul Horn Halle 10**

Maßstab | scale Datum | date Zeichner | Drawer
(Modell) ---- (TVB)

Papier | paper File Zeichnung2
(Modell)

Veranstaltung | event **LogiMAT 2018**
13.-15. März/March 2018

Hallenübersicht | hall overview

